



PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A



PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B



- 1 – Warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20 gr. 8 cm, kolor szary.
- 2 – Warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20 gr. 8 cm, kolor czerwony.
- 3 – Podosypka cementowo – piaskowa w stosunku 1:4, gr 3 – 5 cm.
- 4 – Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 20 cm.
- 5 – Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem $C_{1,5/2}$, gr. 15 cm
- 6 – Fundament z betonu $C_{12/15}$, gr. 23 cm.
- 7 – Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10 cm.



DenDroGIS
MARCIN BATKO

ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów
e-mail. biuro.dendrogis@gmail.com
www.dendrogis.pl, kom. 662 998 220
NIP 767-147-67-79

INWESTOR
Gmina Barwice

ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻYTNIK

RYSUNEK: PRZEKROJE POPRZECZNE

NR RYSUNKU
3

ADRES:	MIEJSCOWOŚĆ	MIEJSCOWOŚĆ	OBREB	DZIAŁKA
	78-460 BARWICE	ŻYTNIK	0046 Stary Chwalim	509/1
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN BUD.	DATA
Projektant				
Sprawdzający				
Opracował	mgr inż. Marcin Batko			11/2025
BRANŻA Drogowa	STADIUM PROJ.	ROK OPR. 2025	NR UMOWY IN.7031.71.2025.PK	1:50 SKALA