



**DenDroGIS**  
mgr inż. Marcin Batko  
ul. Jeziorna 1a  
77-400 Złotów  
NIP 767-147-67-79

e-mail: biuro.dendrogis@gmail.com  
tel. +48 662 998 220  
www.dendrogis.pl

## PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO	
<b>BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY - CENTRALNEGO PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM W BARWICACH</b>	
ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO	
WOJEWÓDZTWO	Zachodniopomorskie
POWIAT	Szczecinecki
GMINA	Gmina Barwice
MIEJSCOWOŚĆ	78-460 Barwice
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	321502.4
OBRĘB	0003
NUMER DZIAŁKI	10

INWESTOR:  
Gmina Barwice  
ul. Zwycięzców 22  
78-460 Barwice

STAROSTWO POWIATOWE  
w SZCZECINKU  
Wydział Architektury i Budownictwa

Załącznik Nr ....111..... do decyzji  
o zatwierdzeniu projektu budowlanego  
i udzieleniu pozwolenia na budowę  
z dnia 01-10-2021 Nr 5401/2021.

	IMIĘ	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
ARCHITEKT	Wawrzyniec	Winnicki	W/40/2009	ARCHITEKTONICZNA	29.01.2021	
OPRACOWUJĄCY	Marcin	Batko	-	-	29.01.2021	

## **Spis treści**

I.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. ....	3
1.	Wstęp. ....	3
2.	Przedmiot inwestycji. ....	3
3.	Istniejący stan zagospodarowania działki. ....	3
4.	Projektowane zagospodarowanie działki. ....	4
5.	Część rysunkowa. ....	5
II.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY. ....	6
1.	Konstrukcja warstw nawierzchni. ....	6
2.	Urządzenia małej architektury - zabawowe. ....	6
3.	Zalecenia i uwagi. ....	9
4.	Urządzenia małej architektury – wyposażenie. ....	9
5.	Część rysunkowa. ....	10
6.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. ....	11
7.	Uprawnienia i zaświadczenie architekta. ....	14
8.	Decyzja nr 585.2021.K z dnia 23.07.2021 r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ....	16

# I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

## 1. Wstęp.

### a) Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki w Parku Miejskim w miejscowości Barwice. Zagospodarowanie obejmuje budowę małej architektury - placu zabaw.

### b) Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiałów wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi, które są niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego i architektonicznego.

### c) Podstawa opracowania.

- Zamówienie Inwestora;
- Pomiary uzupełniające i wizja w terenie;
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

### d) Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 października 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## 2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw - elementów małej architektury.

### a) Zakres inwestycji.

- Roboty rozbiórkowe,
- Roboty ziemne,
- Ustawienie obrzeży betonowych,
- Budowa bezpiecznej nawierzchni,
- Budowa obiektów małej architektury,
- Roboty porządkowe.

Nastóncznienie projektowanego placu zabaw w ciągu dnia wynosi ponad 4 godziny. Odległość od budynków, miejsc gromadzenia odpadów i ulic wynosi ponad 10,0 m.

## 3. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Na przedmiotowej działce o łącznej powierzchni 22.527,00 m<sup>2</sup>, znajduje się urządzone park miejski z zadrzewieniem, trawnikami i alejkami parkowymi z płytek chodnikowych oraz oświetleniem parkowym. W środkowej części parku znajduje się ogrodzony żywopłotem plac zabaw z drewnianymi i wyeksploatowanymi urządzeniami zabawowymi. Wokół placu zabaw rozstawione są ławki oraz pojemniki na odpady. Nawierzchnia placu zabaw to porastający przez trawę piasek. Przy placu zabaw ustawiony jest kamienny pomnik.

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego przed budową małej architektury: 93,34%

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego po budowie projektowanej małej architektury: 92,90%

#### 4. Projektowane zagospodarowanie działki.

##### a) **Budowa placu zabaw.**

Zaprojektowano budowę placu zabaw o średniej długości 48,05 m, szerokości 23,5 m z 15 urządzeniami zabawowymi dla dwóch grup wiekowych:

Grupa wiekowa 1 – 8 lat: huśtawka wahadłowa mama z dzieckiem, zestaw zabaw z piaskiem dwa kwadraty, przebierak dla niemowląt, kiwaki, zestaw zabawowy linowy, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, domek zabawowy oraz tablica z regulaminem.

Grupa wiekowa 3 – 12 lat: zestaw street workout, huśtawki wahadłowe z gniazdem, kiwak, duży zestaw dwie wieże, tyrolka 2 liny, karuzela oraz tablica z regulaminem dla street work.

Nawierzchnia placu zabaw z warstwy kruszyw naturalnych o uziarnieniu 0,25 – 8 mm gr. 30 cm, na geowłókninie, ograniczona obrzeżami betonowymi 6x20x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C15/20. Odległość projektowanych urządzeń zabawowych dla dzieci od działki drogowej wynosi 12,20 m.

##### b) **Utwardzenie nawierzchni kostką betonową.**

Zaprojektowano utwardzenie dojścia, utwardzenie pod stojakami rowerowymi oraz utwardzenie wokół pomnika kamiennego kostką granitową 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie w obrzeżach betonowych na powierzchni 102,20 m<sup>2</sup>.

##### c) **Projektowane odwodnienie**

Nawierzchnia placu zabaw jest przepuszczalna i zapewnia szybkie przesiąkanie wody opadowej do gruntu rodzimego.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych działek.

##### d) **Usuwanie drzew**

Aby wykonać projektowane zagospodarowanie terenu, nie jest konieczne usuwanie drzew.

##### e) **Informacja o wpisie do rejestru zabytków.**

Obszar projektowanego zagospodarowania terenu jest wpisany do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego. Rejestr zabytków: A-1113.

##### f) **Informacja o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.**

Obszar projektowanego zagospodarowania terenu nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Barwice.

##### g) **Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego.**

Projektowana inwestycja nie leży na terenie objętym oddziaływaniem obszaru eksploatacji górniczej.

##### h) **Obszar oddziaływania inwestycji.**

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na działce: obręb 0003, działka nr 10.

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji dotyczy tylko przedmiotowej działki.

Planowane zagospodarowanie terenu nie będzie odbiegać od dotychczasowego sposobu jego użytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscu istniejącego zagospodarowania, gdzie nie występują żadne gatunki chronione, wobec czego jej budowa nie spowoduje negatywnego oddziaływania na istniejące środowisko. Planowana budowa w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo oraz komfort dla użytkowników. Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiałów, które posiadały będą wymagane prawem atesty do stosowania w budownictwie, które

przywożone będą na budowę jako gotowe produkty co w znaczny sposób ograniczy negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji na przyległy obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposób zagospodarowania terenu nie powoduje uciążliwości związanych z drganiami, promieniowaniem, hałasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani gleby. Całość prowadzonych robót wykonywana będzie w ciągu dnia z wykluczeniem okresów lęgowych ptaków.

**Podstawa:**

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska – (Dz.U.2018, poz.799 z późn. zm.) Rozporządzenie RM z 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

**i) Kolizje.**

W ramach projektowanej przebudowy nie występują kolizje z istniejącą infrastrukturą.

**j) Roboty ziemne.**

Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością – nie wyklucza się istnienia sieci infrastruktury podziemnej, która nie widnieje na istniejących podkładach geodezyjnych – przed rozpoczęciem robót wykonawca winien uzyskać informację od gestorów sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na istniejące sieci infrastruktury technicznej bezwzględnie przed rozpoczęciem robót należy wykonać próbne przekopy w celu ustalenia właściwej lokalizacji istniejących sieci. W pobliżu istniejących sieci wszelkie prace należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.

**k) Bilans terenu.**

Plac zabaw: 1084,00 m<sup>2</sup>,

Utwardzenia: 100,00 m<sup>2</sup>,

Opracował:

**Wawrzyniec Winnicki**

mgr inż. architekt

upr. bud. W/40/2009

w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń

**5. Część rysunkowa.**

Rys. nr 1 - Plan orientacyjny, skala 1:10000

Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania działki, skala 1:500

## II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY.

### 1. Konstrukcja warstw nawierzchni.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN - S - 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robót ręcznie i sprzętem zmechanizowanym należy zachować wymagania BHP.

#### a) Konstrukcja nawierzchni placu zabaw (1084,00 m<sup>2</sup>)

- warstwa z kruszyw naturalnych o frakcji 0,25 – 8 mm, gr. 30 cm.
  - warstwa odcinająca z wodoprzepuszczalnych geosyntetyków separacyjnych o masie 60g/m<sup>2</sup>.
  - obrzeża betonowe 6x20x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C15/20,
- Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

#### b) Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej (100,00 m<sup>2</sup>):

- warstwa ścierna z kamiennej kostki granitowej 6-8 cm, /kolor szary/.
- podsypka cementowo – piaskowa w stosunku 1:4, gr. 5 cm.
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 10 cm.

#### c) Materiały urządzeń zabawowych.

- stal: S235JR, cynkowana proszkowo i malowane proszkowo farbami z atestem Qualicoat;
- płyty: tworzywo HDPE, HPL, blacha cynkowana proszkowo i malowana proszkowo;
- ślizg: stal nierdzewna AISI304, blacha o grubości min. 2 mm lub z tworzywa poliestrowego, LDPE;
- łańcuchy: stal nierdzewna;
- liny: opłot z polipropylenu, rdzeń stalowy, łączniki plastikowe lub aluminiowe;
- kamienie wspinaczkowe: mieszanka kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych;
- fundamenty: betonowe z betonu klasy min. C16/20;
- śruby i nakrętki: osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe.

### 2. Urządzenia małej architektury - zabawowe

Wizualizacje urządzeń zawiera rys. nr 3.

#### a) Huśtawka wahadłowa mama z dzieckiem, 1 szt.

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.

Wymiary: 185x239 cm

Wysokość całkowita: 244 cm

Strefa bezpieczeństwa 768 x 175 cm.

Wysokość swobodnego upadku: 173 cm

Przedział wiekowy: 1+.

#### b) Zestaw zabaw z piaskiem z wieżą, 1 szt.

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymiary: 485x408 cm

Wysokość całkowita: 214 cm

Strefa bezpieczeństwa 785 x 708 cm.

Wysokość swobodnego upadku: 90 cm

Przedział wiekowy: 1 – 8 lat.

c) **Przebierak dla niemowląt z zadaszeniem, ściankami bocznymi i tylną, 1 szt.**

Wysokość całkowita: 235 cm

Wymiary 126 x 196 cm.

d) **Kiwak na sprężynie, jedno osobowy, 3 szt.**

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymiary: 30x85 cm

Wysokość całkowita: 81 cm

Strefa bezpieczeństwa 230x345 cm.

Wysokość swobodnego upadku: 50 cm

Przedział wiekowy: 1 – 12 lat.

e) **Zestaw zabawowy linowy, 1 szt.**

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymiary: 1329x237 cm

Wysokość całkowita: 285 cm

Strefa bezpieczeństwa 1665x640 cm.

Wysokość swobodnego upadku: 222 cm

Przedział wiekowy: 3 – 12 lat.

f) **Zestaw zabawowy rura i 2 zjeżdżalnie, 1 szt.**

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymiary: 722x394 cm

Wysokość całkowita: 366 cm

Strefa bezpieczeństwa 1122x694 cm.

Wysokość swobodnego upadku: 150 cm

Przedział wiekowy: 1 – 8 lat.

g) **Domek zabawowy, 1 szt.**

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymiary: 157x141 cm

Wysokość całkowita: 172 cm

Strefa bezpieczeństwa 457x441 cm.

Wysokość swobodnego upadku: 54 cm

Przedział wiekowy: 1 – 8 lat.

h) **Regulamin placu zabaw , 1 szt.**

Wymiary: 58x5 cm

Wysokość całkowita: 200 cm

i) **Zestaw Street Workout, 1 szt.**

Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06.

Wymiary: 1083x629 cm

Wysokość całkowita: 360 cm

Strefa bezpieczeństwa 1440x940 cm.

Wysokość swobodnego upadku: 250 cm

j) **Huśtawki wahadłowe z gniazdem śr. 100 cm, 1 szt.**

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymiary: 185x640 cm

Wysokość całkowita: 244 cm

Strefa bezpieczeństwa 750x581 cm.

Wysokość swobodnego upadku: 133 cm

Przedział wiekowy: 3 – 12 lat.

k) **Kiwak 3 osobowy, 1 szt.**

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.

Wymiary: 208x235 cm

Wysokość całkowita: 73 cm

Strefa bezpieczeństwa 408x435 cm.

Wysokość swobodnego upadku: 47 cm

Przedział wiekowy: 1 – 12 lat.

l) **Duży zestaw 2 wieże, 1 szt.**

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymiary: 1257x709 cm

Wysokość całkowita: 862 cm

Strefa bezpieczeństwa 1560x1109 cm.

Wysokość swobodnego upadku: 195 cm

Ilość użytkowników: 94

Przedział wiekowy: 3 – 12 lat.

m) **Tyrolka 2 liny, 1 szt.**

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymiary: 3300x651 cm

Wysokość całkowita: 375 cm



Strefa bezpieczeństwa 3250x600 cm.  
Wysokość swobodnego upadku: 99 cm  
Przedział wiekowy: 3 – 12 lat.

n) Karuzela, 1 szt.

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.  
Wymiary: 150x150 cm  
Wysokość całkowita: 70 cm  
Strefa bezpieczeństwa 550x550 cm.  
Wysokość swobodnego upadku: 70 cm  
Przedział wiekowy: 3 – 12 lat.

o) Regulamin Streetworkout, 1 szt.

Wymiary: 58x5 cm  
Wysokość całkowita: 200 cm

### 3. Zalecenia i uwagi.

Szczegółowy dobór materiałów nawierzchniowych należy dokonać w uzgodnieniu z Zamawiającym, który przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiały nawierzchniowe.

Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością – z uwagi na charakter miejsca planowanej inwestycji nie wyklucza się istnienia sieci infrastruktury podziemnej, która nie widnieje na istniejących podkładach geodezyjnych – przed rozpoczęciem robót wykonawca winien uzyskać informację od gestorów sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie i dostosować do stanu istniejącego. O wszelkich nieprawidłowościach oraz odstępstwach od projektu należy niezwłocznie powiadomić biuro projektowe.

### 4. Urządzenia małej architektury – wyposażenie

Jako elementy małej architektury zaprojektowano ławki parkowe, stojak na rowery, tablice regulaminowe i kosze na odpady.

a) Ławki parkowe – 14 szt.

Oparcie 2 deski, siedzisko 3 deski, długość desek 1,8 m, stopy żeliwne 2 szt. Deski dwukrotnie malowane lakierobejcą.

b) Stojaki rowerowe – 2 szt.

Stojak na rowery, 5 stanowisk, zakotwiony do podłoża za pomocą 2 stóp fundamentowych każda o wym. 0,2x0,2x0,4 m z betonu C12/15 z prętem gwintowanym M8. Łagodnie zaokrąglone krawędzie, zabezpieczony antykorozyjnie przez ocynkowanie.

c) Kosze na odpady – 9 szt.

Kosze na odpady komunalne, metalowe stylizowane z blachy ocynkowanej i pomalowanej proszkowo kolor grafitowy o pojemności min. 35 l ze słupkami montażowymi. Mocowane do podłoża za pomocą stóp fundamentowych o wym. 0,3x0,3x0,4 m z betonu C12/15.

d) Tablice regulaminowe – 2 szt

Tablice z regulaminem placu zabaw, rama wykonana z metalowych rur, ocynkowanych i pomalowanych proszkowo. Łagodnie zaokrąglone krawędzie. Mocowane do podłoża za pomocą stóp fundamentowych o wym. 0,3x0,3x0,6 m z betonu C12/15.

Opracował

**Wawrzyniec Winnicki**

mgr inż. architekt

upr. bud. W/40/2009

w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń

5. Część rysunkowa.

Rys. nr 3 – Wizualizacje urządzeń zabawowych.

Rys. nr 4 – Przekrój poprzeczny i szczegół konstrukcyjny, skala 1:50.

Rys. nr 5 - Wizualizacje małej architektury.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

**NAZWA ZADANIA:** Budowa małej architektury - centralnego placu zabaw w parku Miejskim w Barwicach.

**ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:** Województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki, gmina Barwice, obręb 0003, działka nr 10.

**INWESTOR:** Gmina Barwice  
ul. Zwycięzców 22,  
78-460 Barwice

**PROJEKTANT:** mgr inż. arch. Wawrzyniec Winnicki  
Polanowo 41C, 89-300 Wyrzysk

- a) Zakres robót budowlanych.
- Roboty rozbiórkowe,
  - Roboty ziemne,
  - Budowa elementów małej architektury,
  - Budowa chodników,
- b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
- istniejąca infrastruktura.
- c) Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
- Całą powierzchnię prowadzonych robót należy zakwalifikować do elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- d) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
- praca sprzętu budowlanego i środków transportowych – zagrożenie podczas całego okresu robót,
  - obecność osób trzecich na budowie – zagrożenie stałe,
- Miejsce występowania:
- cała powierzchnia robót
- Czas występowania:
- od rozpoczęcia robót do zakończenia budowy.

- e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”), przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”), powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Powyższe instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

f) Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę oraz instruktaż pracowników przed rozpoczęciem budowy.

- w trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych należy stosować warunki techniczne wykonania robót, przepisy szczególne, normy itp.,
  - roboty drogowe powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzysty który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - w czasie prowadzenia robót drogowych należy wyznaczyć tymczasowe drogi dojazdowe i ciągi piesze i utrzymywać je w właściwym stanie technicznym,
  - strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) należy odpowiednio oznakować i ogrodzić.
  - na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, winny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia,
  - technologia wykonania robót drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczególnych rodzajów robót,
  - tablice informacyjne o zakazie wstępu na budowę osobom postronnym,
  - należy określić miejsce i dostęp do środków łączności,
  - instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.
- Generalny wykonawca obowiązany jest do:
- pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy,
  - określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców,
  - wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników,
  - ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników

**Uwaga:**

**"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGÓLNYCH PRACODAWCÓW Z OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKÓW"**

Opracował:

mgr inż. arch. Wawrzyniec Winnicki

**Wawrzyniec Winnicki**

mgr inż. architekt

upr. bud. W/40/2009

w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń

7. Uprawnienia i zaświadczenie architekta



KRAJOWA RADA IZBY ARCHYTEKTÓW

L. dz. 559/KRIA/2009

Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r.

Signatura akt: KRIA/W/32/2009

**DECYZJA nr W/40/2009**

Na podstawie art. 33a ust. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o samorządach zawodowych

Krajowa Rada Izby Architektów RP

uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta

w zakresie odpowiedzialnym uprawnieniom budowlanym w szczególności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana Dipl.-Ing. Arch. Wawrzyniec Damazego Winnickiego  
syna Hanki, urodzonego 27 grudnia 1977 roku

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia

Ansiewcz Dariusz  
Członek KRIA  
Bogczak Arkadiusz  
Członek KRIA  
Jasiewicz Waldemar  
Sekretarz KRIA  
Kobylński Paweł  
Wiceprezes KRIA

NIEOBECNY

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**Wawrzyniec Winnicki**

mgr inż. architekt  
upr. bud. W/40/2009

00-106 Warszawa, ul. Koszyki 2, Tel. (0-22) 827 85 14, 1417155, (0-22) 827 62 42  
NIP: 523-22-28-219 Krsno: 017946935 Krsno: PKO BP SA, X. O/W-warsa Nr. 10 1020 1013 0000 0102 0003 0003

Strona 2, decyzja nr W/40/2009

Klimaszewska Izabela

Wiceprezes KRIA

NIEOBECNY

Mikos Marek  
Skarbnik KRIA

NIEOBECNY

Polzin Piotr  
Wiceprezes KRIA

NIEOBECNY

Tomaszewski Tomasz  
Członek KRIA

Zubel Henryk  
Członek KRIA

Zak Sławomir  
Prezes KRIA



Powzbrane:

Od decyzji niniejszej przysługuje wniosek o odwołanie do Ministra Infrastruktury. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Krajowej Rady Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

- Stronnik
- 1) Strona (wnioskodawca) Wawrzyniec Damazego Winnicki, ul. Podgorna 1, 88-300 Wyrzysk
  - 2) Cały decyzja strona nie ostateczna, odpręgniła prosiąc:
    - 1) Odebrany inspektor Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centralnego rejestru
    - 2) Wniosek o doposażenie uprawnień budowlanych
    - 3) Wniosek o doposażenie uprawnień budowlanych - jako wskazana przez wnioskodawcę - w celu wpisania na listę członków Izby.

00-106 Warszawa, ul. Koszyki 2, Tel. (0-22) 827 85 14, 1417155, (0-22) 827 62 42  
NIP: 523-22-28-219 Krsno: 017946935 Krsno: PKO BP SA, X. O/W-warsa Nr. 10 1020 1013 0000 0102 0003 0003



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

**ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**  
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Wawrzyniec Damazy Winnicki**

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **W/40/2009**, jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **WP-0750**.

Członek czynny od: 01-04-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 13-01-2021 r. Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2022 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**WP-0750-34E4-3CE9-86A9-7EYD**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

8. Decyzja nr 585.2021.K z dnia 23.07.2021 r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zachodniopomorski Wojewódzki  
Konserwator Zabytków  
w Szczecinie  
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin  
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04  
ZN.K.5142.7.2021.MB  
nr rej. 1097 (obecnie A-1113)

Koszalin, dnia 23 lipca 2021 r.

Gmina Barwice  
Ul. Zwycięzców 22  
78-460 Barwice

**DECYZJA NR 585.2021.K**

Działając na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, 11; art. 36 ust. 3; art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. g; art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710 ze zm.) oraz § 13, 17 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, i badań konserwatorskich działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81 ze zm.); zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735)

po rozpatrzeniu wniosku: Pana Marcina Batko, DenDroGIS Marcin Batko, Ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów, działającego w imieniu Gminy Barwice, Ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, z dnia 10.02.2021 r. (data wpływu 15.02.2021 r.), uzupełnionego wnioskiem z dnia 27.04.2021 r. (data wpływu 30.04.2021 r.) oraz wnioskiem z dnia 29.06.2021 r. (data wpływu 01.07.2021 r.)

w sprawie: o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku: park miejski w m. Barwice wpisany do rejestru zabytków pod nr 1097 (obecnie A-1113) decyzją z dnia 06.06.1980 r., na dz. nr 10 obr. 0003 m. Barwice, polegających na budowie placu zabaw

**Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie**

**POZWALA**

*na prowadzenie robót budowlanych na terenie parku miejskiego w m. Barwice wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1097 (obecnie A-1113) decyzją z dnia 06.06.1980 r., na dz. nr 10 obr. 0003 m. Barwice, polegających na budowie placu zabaw zgodnie z załączonym do wniosku z dnia 29.06.2021 r. (data wpływu 01.07.2021 r.) projektem budowlanym: „Projekt budowlany Budowa centralnego placu zabaw w parku miejskim w Barwicach” aut.: arch. Wawrzyniec Winnicki, 29.01.2021, opracowanym na zlecenie Gminy Barwice, Ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, przez DenDroGIS mgr inż. Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów*

**Zakres i sposób prowadzenia prac objętych niniejszym pozwoleniem obejmuje:**

- prace w zakresie budowy placu zabaw na terenie parku miejskiego w m. Barwice wpisanego do rejestru zabytków, na przedmiotowej działce, jako przedsięwzięcie związane z obecnym zagospodarowaniem parku, do czasu kompleksowej rewaloryzacji parku, w tym budowy 15 urządzeń zabawowych, nawierzchni placu zabaw, nawierzchni utwardzonej kostką granitową, ławek, stojaków rowerowych, koszy na odpady, tablic regulaminowych, zgodnie z załączonym do wniosku z dnia 29.06.2021 r. (data wpływu 01.07.2021 r.) w/w projektem budowlanym - prace należy prowadzić w sposób nie uszkadzający zabytku, prace i organizacja robót nie mogą prowadzić do naruszenia lub uszkodzenia zabytku, w tym systemów korzeniowych, pni i koron drzew i krzewów rosnących na terenie parku

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



i w sąsiedztwie inwestycji, prace należy prowadzić bez zmian oryginalnej rzeźby terenu, ponadto przed przystąpieniem do prac należy opracować Projekt Ochrony Drzew w procesie inwestycyjnym dla drzew rosnących w parku wpisanym do rejestru zabytków, w sąsiedztwie planowanych robót, przez specjalistę z zakresu pielęgnacji zieleni i ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, posiadającego wykształcenie i przygotowanie z zakresu pielęgnacji zieleni i ochrony drzew w procesie inwestycyjnym oraz prowadzić prace i organizację robót zgodnie z w/w projektem ochrony drzew.

**Termin ważności pozwolenia określa się do dnia : 30 listopada 2024 roku.**

**Jednocześnie nakłada się warunki polegające na obowiązku:**

1. Nadzorowania w/w prac przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37b w/w ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Przekazania Delegaturze w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1:
  - a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1,
  - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  - c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku nadzorowania tych prac.
3. Opracowania przed przystąpieniem do prac Projektu Ochrony Drzew w procesie inwestycyjnym dla drzew rosnących w parku wpisanym do rejestru zabytków i w sąsiedztwie planowanych robót, przez specjalistę z zakresu pielęgnacji zieleni i ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, posiadającego wykształcenie i przygotowanie z zakresu pielęgnacji zieleni i ochrony drzew w procesie inwestycyjnym oraz prowadzenia prac i organizacji robót zgodnie z w/w projektem ochrony drzew.
4. Przed przystąpieniem do prac należy dostarczyć oraz uzgodnić z Delegaturą w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie w/w opracowany Projekt Ochrony Drzew wykonany przez uprawnionego specjalistę.
5. Prowadzenia i organizacji robót w sposób nie uszkadzający zabytku i wykluczający negatywne oddziaływanie na zabytek, w tym w sposób nie zmieniający oryginalnej rzeźby terenu i nie uszkadzający systemów korzeniowych, pni i koron drzew i krzewów. Prace należy prowadzić w oparciu o w/w projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym.
6. Niniejsze pozwolenie obejmuje prace w zakresie budowy placu zabaw na terenie parku miejskiego w m. Barwice wpisanego do rejestru zabytków, jako przedsięwzięcie związane z obecnym zagospodarowaniem parku, do czasu kompleksowej rewaloryzacji parku.
7. Niezwłocznego zawiadomienia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie Delegaturą w Koszalinie o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu działań.
8. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowiązku przestrzegania przepisów odrębnych, w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

Ponadto, zgodnie z art. 47 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione, w razie ujawnienia nowych faktów i okoliczności, mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

### Uzasadnienie

Przedmiotowa sprawa dotyczy zabytku: park miejski w m. Barwice wpisany do rejestru zabytków pod nr 1097 (obecnie A-1113) decyzją z dnia 06.06.1980 r. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1, 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o której mowa wyżej, prowadzenie robót budowlanych, podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji zabytku lub zmiany jego wyglądu, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wnioskiem z dnia 10.02.2021 r. (data wpływu 15.02.2021 r.), Pan Marcin Batko, DenDroGIS Marcin Batko, Ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów, działający w imieniu Gminy Barwice, Ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice wystąpił o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku: park miejski w m. Barwice wpisany do rejestru zabytków pod nr 1097 (obecnie A-1113) decyzją z dnia 06.06.1980 r., na dz. nr 10 obr. 0003 m. Barwice, polegających na budowie placu zabaw, zgodnie z załączonym do wniosku projektem budowlanym w 2 egz. Żądanie zostało uzupełnione wnioskiem z dnia 27.04.2021 r. (data wpływu 30.04.2021 r.) ze zmienionym projektem w 2 egz. oraz wnioskiem z dnia 29.06.2021r. (data wpływu 01.07.2021 r.), do którego dołączono aktualny projekt budowlany w 2 egz.

Jak ustalono, przedmiotowe zamierzenie dotyczy budowy placu zabaw na terenie parku miejskiego. Ze stanowiska konserwatorskiego dopuszcza się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jako związanego z obecnym zagospodarowaniem parku, do czasu kompleksowej rewaloryzacji parku, przy poszanowaniu kompozycji i roślinności założenia. Jednocześnie prace i organizacja budowy nie mogą prowadzić do naruszenia lub uszkodzenia zabytku, w tym systemów korzeniowych, pni i koron drzew i krzewów lub zmian oryginalnej rzeźby terenu. W związku z tym nakłada się warunek nadzorowania w/w prac przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37b w/w ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przekazania Delegaturze w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1: a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1, b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku nadzorowania tych prac.

Ponadto przed przystąpieniem do prac należy opracować Projekt Ochrony Drzew w procesie inwestycyjnym dla drzew w sąsiedztwie planowanych robót, przez specjalistę z zakresu pielęgnacji zieleni i ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, posiadającego wykształcenie i przygotowanie z zakresu pielęgnacji zieleni i ochrony drzew w procesie inwestycyjnym oraz prowadzić prace i organizację robót zgodnie z w/w projektem ochrony drzew. Przed przystąpieniem do prac należy dostarczyć oraz uzgodnić z Delegaturą w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie w/w opracowany Projekt Ochrony Drzew.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia w przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowiązku przestrzegania przepisów odrębnych, w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

Ponadto, zgodnie z art. 47 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione, w razie ujawnienia nowych faktów i okoliczności, mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku przestrzegania innych przepisów szczególnych, w tym art. 6, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

W przypadku niedopełnienia warunków nałożonych w niniejszym pozwoleniu tut. organ stwierdza wygaśnięcie decyzji, w trybie przewidzianym w art. 162 Kpa.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Kierownika Delegatury w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin), złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec działającego z upoważnienia ZWKZ Kierownika Delegatury w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

Z dniem doręczenia działającemu z upoważnienia ZWKZ Kierownikowi Delegatury w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW  
Kierownik Delegatury w Koszalinie

*mgr Dorota Flaczowska*

W załączeniu:

1. Projekt budowlany - 1 egz. (zwrot)

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1. Gmina Barwice, Ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice  
Na adres Pełnomocnika:  
Pan Marcin Batko  
DenDroGIS Marcin Batko, Ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów
2. a/a

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1546 z późn. zm.).

Małgorzata Brzeska – st. insp. ....

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM