

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych- naprawa nawierzchni dróg do m. Lubostronie 9-12 i Kaźmierzewo, gm. Barwice
 Rodzaj robót: drogowe
 Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

25-02-2022

SYKAL-002925

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
--------	---	---------------	-------	------	---------

1 Naprawa nawierzchni drogi do m. Lubostronie 9-12

1	1	KNR 231-01-01-01-00 Analogia: Mechaniczne wykonanie koryta przy włączeniu do nawierzchni bitumicznej głęb 10 cm	m ²	25,00	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,03591
					R
		Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,00350
		Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	0,00860
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

1	2	KNR 201-02-30-02-00 Analogia: Przemieszczenie urobku z korytowania z rozplantowaniem w koronie drogi	m ³	2,50	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>
		Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,01380
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

1	3	KNR 231-11-01-03-00 Analogia: Mechaniczna naprawa cząstkowa nawierzchni tłuczniowej - miejscowe uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowej do głębokości 10 cm	m ²	100,00	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,85281
					R
		Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	0,07200
		Kłujące do nawierzchni niesortowane	Mg	0,01400
		Miał kamienny	Mg	0,01500
		Woda przemysłowa	m ³	0,02000
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,10400
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

1	4	KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	1460,00	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00267
					R
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Materiały pomocnicze	%M	0,500	
						M
		Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,00390
		Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	0,00430
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	5	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm		m ²	1460,00
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02903
						R
		Thucznie kamienne niesortowane	Mg	0,16970
		Miał kamienny	Mg	0,01430
		Woda przemysłowa	m ³	0,00800
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
						M
		Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00250
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,02560
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	6	KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm: krotność 2		m ²	1460,00
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00105
						R
		Thucznie kamienne niesortowane	Mg	0,02120
		Woda przemysłowa	m ³	0,00100
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
						M
		Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00020
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,00130
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2		Naprawa nawierzchni drogi do m. Kaźmierzewo				
2	7	KNR 231-01-01-01-00 Analogia: Mechaniczne wykonanie koryta przy włączeniu do nawierzchni bitumicznej głęb 10 cm		m ²	50,00
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,03591
						R
		Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,00350
		Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	0,00860
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	8	KNR 201-02-30-02-00 Analogia: Przemieszczenie urobku z korytowania z rozplantowaniem w koronie drogi		m ³	5,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
2	13	CEN 000-00-00-00-00 Kalkulacja indywidualna: Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 (tablica U-9a szt.2 tablica U-9b szt.2)	szt	4,00
2	14	CEN 000-00-00-00-00 Kalkulacja indywidualna: Balustrada segmentowa szczeblinkowa U-11a, dł. 2 m	szt	2,00
OGÓLEM KOSZTORYS					