



GMINA BARWICE

ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, tel. (094) 373 63 09, fax (094) 373 63 49
www.barwice.pl, urzad@um.barwice.pl

Barwice, 12.04.2022r.

Znak sprawy: IN.271.1.13.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dotyczy: Zamówienia publicznego pn. Dostawa ubrań specjalnych i innych artykułów na potrzeby jednostek OSP z terenu gminy Barwice.

I. Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie Nr 219/2021 Burmistrza Barwic z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000 zł.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Opis
1.	Ubranie specjalne FHR 008 MAX PL 2-cz OPZ Rozmiary: A1 – 1 kpl. C3 – 1 kpl.	2	Komplet składa się z kurtki i spodni wykonanych z tkanin gwarantujących skuteczną ochronę Strażaka, posiada certyfikat CNBOP. Charakterystyka ubrania: <ul style="list-style-type: none">➤ bardzo niski wskaźnik oporu pary wodnej Ret poniżej 18 m²Pa/W➤ tkanina zewnętrzna przeszła pozytywnie po 20 cyklach prania testy na:<ul style="list-style-type: none">– ograniczone rozprzestrzenianie płomienia,– rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego,– rozciąganie,– rozdzieranie,– niezwilżalność ciekłych substancji chemicznych,➤ otwory rewizyjne w kurtce i w spodniach,➤ zamek błyskawiczny z systemem awaryjnego rozsuwania,➤ ergonomiczny krój, wyprofilowania we wszystkich warstwach,➤ rękawy zakończone ściągaczem elastycznym,➤ dolne krawędzie mankietów i nogawek oraz w dolnej części nogawek po wewnętrznej stronie

			<p> pionowe szwy wykończone lamówką 100% Kevlar®,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ na łokciach i kolanach dodatkowe wzmocnienia 100% Kevlar® chroniące stawy łokciowe i kolanowe wraz z wkładami amortyzującymi nacisk, ➤ na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski taśm nośnych aparatu oddechowego, ➤ w każdej kieszeni kurtki karabińczyk i pętla do mocowania drobnego wyposażenia, ➤ wielofunkcyjne kieszenie i obejmy do mocowania np. sygnalizatora bezruchu, latarek, rękawic, radiotelefonu, ➤ patki kieszeni wykończone uchwytami 100% Kevlar® ułatwiającymi dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic, ➤ perforowane taśmy odblaskowe i fluorescencyjne o właściwościach odblaskowych.
2.	<p>Ubranie koszarowe 4 częściowe kolor piaskowy</p> <p>Rozmiary: B3 – 1 kpl. D4 – 1 kpl.</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kamizelka ocieplana - Przód zapinany na zamek błyskawiczny zakryty listwą kryjącą zapinaną na rzepy. Szyjka wykończona stójką, od wewnątrz naszyta osłona na krtąń. Z przodu dwie kieszenie górne zamknięte patkami. Obie kieszenie posiadają mieszek od strony listwy kryjącej zamek. Na lewej górnej kieszeni oraz tyle kamizelki umieszczony jest napis STRAŻ. Z przodu kamizelki znajdują się również dwie kieszenie dolne posiadające mieszek od strony listwy kryjącej. ➤ bluza - która jest zapinana od przodu na zamek błyskawiczny. Bluza posiada dwie kieszenie z patkami umieszczone na wysokości piersi. Na lewej kieszeni tyle bluzy umieszczony jest napis STRAŻ. Na patce lewej kieszeni naszyty rzep pod dystynkcje. Na lewy rękaw naszyty rzep do mocowania oznaczenia PSP lub OSP i nazwy miejscowości danej jednostki. ➤ spodnie - swobodne w każdym ułożeniu ruchowym. Przednia część nogawki na wysokości kolan i szwu krokowego wzmocniona jest tkaniną bawełnianą. Po bokach wykonane są kieszenie otwarte. Na całym obwodzie nogawek naszyta jest taśma fluorescencyjna w kolorze żółtym wraz z trójkątami odblaskowymi koloru srebrnego (na przodzie i tyle). W dole spodni wykonane są rozporki oraz gumy pod stopy. Spodnie posiadają szelki wykonane z taśmy nośnej i gumy. Szelki są wszyte w karczek umiejscowiony w tyle spodni w pasie. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. ➤ czapka dżokejka - Czapka wykończona wewnątrz

			potnikiem z tkaniny bawełnianej. Na usztywnionym klejonką przednim elemencie czapki wykonany jest znak PSP lub OSP. Z tyłu czapki znajduje się zapinka regulująca rozmiar. Daszek czapki usztywniony i przestębnowany trzema stębnówkami.
3.	Rękawice strażackie FIRE-MAX Rozmiary: 9 – 2 pary 10 – 4 pary 11 – 2 pary	8	<ul style="list-style-type: none"> ➤ rękawice strażackie pięciopalcowe trzywarstwowe ➤ przeznaczone do akcji bojowych oraz akcji ratowniczych i ratunkowych ➤ materiał wierzchni stanowi skóra licowa – wodoodporna ➤ podszewka wykonana z włókien kevlaru - HakaniTHN 210/2 ➤ membrana – Sympatex ➤ mankiet: wyprawiona wodoodporna dwoina czarna ➤ mankiet jest wyposażony w karabińczyk i żółtą taśmę odblaskową ➤ rękawice posiadają bardzo duży stopień wytrzymałości technicznej
4.	Rękawice techniczne Seiz Mechanic Rozmiary: 11 – 2 pary	2	<p>Rękawice dedykowane do ratownictwa technicznego nie podlegają procesowi dopuszczenia przez CNBOP, podobnie jak rękawiczki nitrylowe, do działań z linami, w wodzie itp.</p> <p>PN-EN 388:2003-12 -- Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi</p>
5.	Buty FHR 006 BRANDBULL Rozmiary: 42 – 1 para 45 – 1 para	2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buty z podwójnym systemem zapinania - sznurowania oraz zamek błyskawiczny z mechanizmem zamykania ➤ Zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort noszenia ➤ Zapewniają ochronę charakterystyczną dla trzeciego stopnia odporności termicznej ➤ Wykonane z najwyższej jakości materiałów ➤ Wykonane z wysokiej jakości czarnej skóry hydrofobowej impregnowanej o grubości od 2,0 do 2,2 mm, żaroodpornej a także wodoodpornej przez okres czasu 180 minut ➤ Posiadają stalowe wzmocnienie noska buta zakończone gumową krawędzią, odporne na uderzenie i przebicie ➤ Nosek okryty jest gumą oporną na ścieranie ➤ Szwy butów są ognioodporne wykonane z nici Nomex® ➤ Niepalne taśmy odblaskowe 3M w kolorze żółtym zapewniają świetną widoczność użytkownika ➤ Komfort użytkowania butów znacznie podnosi tylna strefa zginania, dodatkowa plastikowa ochrona

			<p>kostek</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wyściółka w okolicach kostek, skórzany uchwyt ułatwiający szybkie wkładanie buta, miękki kołnierz w górnej części buta
6.	Hełm strażacki BHS - opcja podstawowa	3	<p>Hełm w opcji podstawowej wraz z przyłbicą przezroczystą, chowaną do wewnątrz hełmu i wykonaną z ognioodpornej tkaniny osłoną karku. Hełm przystosowany do ochrony głowy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w terenie zurbanizowanym oraz na obszarach przemysłowych. Produkt zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 89/686/EWG i normy EN 433:2008.</p> <p>Kształt skorupy hełmu oraz użyte materiały gwarantują:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ amortyzację uderzeń pochodzących od spadających przedmiotów, ➤ odporność na przebicie hełmu ostrymi przedmiotami, ➤ odporność na promieniowanie cieplne 14kW przez 480s, ➤ odporność na płomień, ➤ ochronę przed gorącymi ciałami stałymi, ➤ ochronę przed stopionymi metalami, ➤ ochronę przed zagrożeniami elektroenergetycznymi w zakresie E-2 i E-3, ➤ ochronę przed zgniataniem wzdłużnym i poprzecznym.
7.	Sorbent Kompakt worek 20 kg	2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Posiada bardzo dobrą chłonność, co pozwala na zebranie maksymalnej ilości substancji jak najmniejszą ilością sorbentu. ➤ Jest niepalny, nie stwarza dodatkowego zagrożenia pożarem. ➤ Ma własności antypoślizgowe, nie oddaje wchłoniętej cieczy, dzięki czemu nie jest przyczyną wtórnego zagrożenia poślizgiem. Po zasypanej powierzchni bezpiecznie można chodzić i prowadzić akcje ratownicze. ➤ Sorbent Kompakt® można stosować wielokrotnie do pełnego nasączenia. ➤ Nie reaguje z pochłanianymi cieczami. ➤ Szybko pochłania do wewnątrz substancje chemiczne nawet o dużej lepkości. ➤ Po nasączeniu zachowuje w dalszym ciągu swoje właściwości fizyczne. Jest twardy, wytrzymały na ściskanie, po sorpcji pozostaje cały czas sypki. ➤ Odpowiada wymogom dla sorbentów używanych na

			drogach i otrzymał oznaczenie Typ III R.
8.	Latarka M-Fire AG ATEX	2	M-Fire AG to latarka kątowna spełniająca normę wodoodporności IPX4 oraz posiadająca certyfikat Ex-ATEX, dzięki czemu jest bezpieczna w strefach zagrożonych wybuchem. Wyposażona jest w klips, dzięki czemu można ją montować na pasie lub do ubrania. Zasilana 4 bateriami AA może pracować 10h 30min. Emituje światło o mocy 323 lm na odległość 288m.
9.	Nożyce do prętów 750 mm	1	Nożyce 750 mm służą do przecinania wszelkiego rodzaju prętów ze stali węglowej oraz stopowej. Przydatne jako sprzęt dodatkowy dla Straży Pożarnej.
10.	Bosak składany aluminiowy	1	Lekki, składany, zakończony hakiem z kutej stali. Dwuczęściowy trzonek wykonany ze stopu aluminium, posiada również prątkowane sekcje, które znacznie poprawiają chwytność.
11.	Lizak podświetlany	1	Tarcza do zatrzymywania pojazdów podświetlana (Sprzęt do oznakowania terenu akcji). Tarcza składa się z pierścienia barwy białej wyklejonego folią odbłaskową i wewnętrznych kół - z jednej strony barwy zielonej, z drugiej strony barwy czerwonej ze świecącymi diodami. Zasilanie 3 baterie R14.
12.	Narzędzie Halligan Bar 91cm	1	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze przeznaczone dla straży pożarnej, jednostek ratowniczych, policji i innych służb specjalnych. Idealne do tworzenia wejść ratowniczych, otworów wentylacyjnych, jako łom itp. Bardzo wytrzymały materiał, kuty z wysokogatunkowej stali, ocynkowany.
13.	Piaskowa naszywka imiennik	24	Naszywka imię i nazwisko podszyta rzepem - Wymiary 85x50mm (lista imienna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy).
14.	Piaskowa naszywka z nazwą miejscowości (miejscowość: Stary Chwalim)	24	Naszywka nazwa miejscowości podszyta rzepem - Wymiary 85x20mm

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do siedziby Urzędu Miejskiego w Barwicach w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- 2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Data podpisania protokołu odbioru jest datą wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych ubraniach Zamawiający uzna, iż przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie. W takiej sytuacji Zamawiający odnotuje w protokole stwierdzone wady, usterki oraz nieprawidłowości wyznaczając termin, w jakim w jakim wady muszą zostać usunięte bądź odmówi przyjęcia przedmiotu zamówienia.

III. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny

Nie dotyczy

IV. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 5) Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego Zaproszenia.
- 7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

V. Termin wykonania i sposób rozliczeń:

- 1) Termin wykonania zamówienia wymagany: **do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
- 2) Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VI. Dokumenty wymagane jakie należy złożyć:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zaproszenia,
- 2) Parafowany (zaakceptowany) przez Wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 2 do Zaproszenia,

VII. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć na załączonym druku formularza ofertowego pocztą elektroniczną na adres: monika.tomska@um.barwice.pl w terminie do **19.04.2022r. do godz. 10.00.**
- 2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2022r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

- 1) Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego, w tym koszty dostawy.

IX. Kryteria wyboru ofert:

➤ 100% - cena oferty brutto.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

X. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

XI. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest *Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, e-mail: urzad@um.barwice.pl, tel. (094) 373 63 09*
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barwicach jest Pani Kamila Kamińska, e-mail: *kkaminska@um.barwice.pl, tel. (094) 373 63 09.*
- Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana* danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan*:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu*:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

XII. Postanowienia końcowe:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie z podaniem przyczyny,
- 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 3) W toku postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonej oferty wyznaczając zakres oraz termin uzupełnień. Niedotrzymanie zakresu lub terminu będzie skutkowało odrzuceniem przez Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę oferty.
- 4) Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 5) Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu na adres e-mail podany w formularzu ofertowym.
- 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
- 7) Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
 - Monika Tomska, tel. (94) 713 75 02, e-mail: monika.tomska@um.barwice.pl

Załączniki do niniejszego zaproszenia:

Nr	Nazwa załącznika
1	Formularz ofertowy
2	Projekt umowy

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kieling

.....
Kierownik Zamawiającego

Otrzymuje:

1. <http://bip.barwice.pl/index.php?id=281708>