




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie

SZ.ZUZ.2.4210.334.2023.PM

OS. 7012.43.2024.Bt. 1



Koszalin, dnia 10.04.2025 r.
RKW-2025-136

DADA UYWIESZENIA

16.04.2025

05.05.2025

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 572), zawiadamia że została wydana decyzja znak: SZ.ZUZ.2.4210.334.2023.PM z dnia 10.04.2025 r. spółce Silikaty Szlachta Spółka z o.o., ul. Ceramiczna 25, 83-243 Szlachta w sprawie:

- 1) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód podziemnych ze studni nr 2 z ujęcia wód podziemnych Zakładu Silikaty Szlachta Spółka z o. o. w Barwicach, położonej na terenie działki geodezyjnej nr 5/52, obręb ewidencyjny 0002 Barwice, gmina Barwice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie, o głębokości 110,5 m wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 12 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $Se = 2,5 \text{ m}$, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: $X = 5958589,28$; $Y = 6389840,48$; w ilości: $Q_{maks.s} = 0,0033 \text{ m}^3/\text{s}$; $Q_{sr.d} = 100 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{dop.r} = 43\,800 \text{ m}^3/\text{r}$;
- 2) umorzenia postępowania w części dotyczącej wykonania urządzeń wodnych, tj. obudowy studni na ujęciu Zakładu Silikaty Szlachta Spółka z o.o. w Barwicach, położonym na terenie działki geodezyjnej nr 5/52, obręb ewidencyjny 0002 Barwice, gmina Barwice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie;

o treści:

Koszalin, dnia 10.04.2025 r.

SZ.ZUZ.2.4210.334.2023.PM

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 389 pkt 1 i 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. d, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.),
- art. 104, 105 § 1 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

udzielam

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

spółce Silikaty Szlachta Spółka z o.o., ul. Ceramiczna 25, 83-243 Szlachta na:

- I. usługi wodne – pobór wód podziemnych ze studni nr 2 z ujęcia wód podziemnych Zakładu Silikaty Szlachta Spółka z o. o. w Barwicach, położonej na terenie działki geodezyjnej nr 5/52, obręb ewidencyjny 0002 Barwice, gmina Barwice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie, o głębokości 110,5 m wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 12 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $Se = 2,5 \text{ m}$, o

współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X= 5958589,28; Y= 6389840,48; w ilości:

$Q_{maks.s} = 0,0033 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{sr.d} = 100 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{dop.r} = 43\,800 \text{ m}^3/\text{r}$

- II. **umarzam postępowanie** w części dotyczącej wykonania urządzenia wodnego, tj. obudowy studni na ujęciu Zakładu Silikaty Szlachta Spółka z o.o. w Barwicach, położonym na terenie działki geodezyjnej nr 5/52, obręb ewidencyjny 0002 Barwice, gmina Barwice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie.

Określam wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 500,00 zł.

Zobowiązuje się wnioskującego do:

1. prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją ujęcia, przechowywania i udostępniania jej organom kontrolnym,
2. prowadzenia okresowej obserwacji wydajności studni oraz pomiarów statycznego i dynamicznego poziomu zwierciadła wody w studniach (w czasie ruchu i postoju pompy) z częstotliwością co najmniej raz w roku,
3. pomiaru i rejestrowania odczytów ilości pobieranej wody z ujęcia z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc i przechowywania wyników (na podstawie odczytów wodomierza wody surowej),
4. utrzymywania w dobrym stanie technicznym, eksploatacyjnym i sanitarnym urządzenia do poboru wody i jego bieżącej konserwacji,
5. w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych ujmowanej wody surowej, do czasu ich naprawy bądź wymiany, pomiar ilości czerpanej wody należy określić na podstawie średniego poboru wyliczonego z trzydziestu dni przed dniem uszkodzenia; naprawy uszkodzonych urządzeń lub ich wymiany należy wykonać w ciągu trzech dni roboczych,
6. przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Koszalinie w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni - zgodnie z obowiązkiem wynikającym z treści art. 304 ustawy Prawo wodne,
7. oszczędnego gospodarowania wodą w sposób nie przekraczający wydajności eksploatacyjnej studni i zapobiegania marnotrawstwu wody,
8. usuwania ewentualnych szkód i pokrycia strat mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia,
9. każdorazowego powiadamiania PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach w trakcie wykonania i eksploatacji ujęcia.

Pozwolenia udziela się na okres 30 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Uzasadnienie

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym został złożony w dniu 11.12.2023 r. przez Michała Nawratela działającego w imieniu i na rzecz spółki Silikaty Szlachta Spółka z o.o., ul. Ceramiczna 25, 83-243 Szlachta (dalej zw. Wnioskodawcą). Następnie, w dniu 04.01.2024 r. wniosek został uzupełniony.

Pismem z dnia 08.01.2024 r., na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej zwana KPA) oraz w związku z – art. 389 pkt 1 i 6, art. 400 ust. 7, art. 401, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (dalej zwana Ustawą), zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag. Uwag do postępowania nie wniesiono.

Pismem z dnia 04.03.2024 r. tut. organ wezwał Wnioskodawcę do złożenia uzupełnienia na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma poprzez przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z poborem wód podziemnych w ilości 12m³/h w nawiązaniu do zapisu § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 27.03.2024 r. Wnioskodawca wystąpił do tut. organu o zawieszenie postępowania administracyjnego znak: SZ.ZUZ.2.4210.334.2023.PM wszczętego w dniu 08.01.2024 r.

Obwieszczeniem z dnia 16.04.2024 r. tut. organ podał do publicznej wiadomości informację o ww. wniosku i pouczył strony postępowania, iż zgodnie z art. 98 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu oraz o możliwości złożenia przez strony oświadczenia w tej sprawie w ciągu 7 dni od wywieszenia niniejszego zawiadomienia. W wyznaczonym terminie do tut. organu nie wpłynęło żadne oświadczenie, w związku z czym Postanowieniem z dnia 13.05.2024 r. tut. organ postanowił zawiesić przedmiotowe postępowanie.

W dniu 18.12.2024 r. do tut. organu wpłynął wniosek Wnioskodawcy o podjęcie zawieszonego postępowania, do którego załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na legalizacji urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych w ilości maksymalnej 12m³/h z przedmiotowego ujęcia.

Postanowieniem z dnia 28.01.2025 r. tut. organ postanowił podjąć postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Celem zamierzonego korzystania z wód będzie pobór wód dla potrzeb technologiczno – produkcyjnych związanych z wytwarzaniem wyrobów budowlanych w postaci cegieł i bloczków silikatowych Zakładu Silikaty Szlachta Spółka z o.o. Ilość zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody Zakładu Silikaty Szlachta Spółka z o.o. w Barwicach składającego się ze studni nr 2 ujmującej podglinowy II poziom wodonośny w osadach Ng (neogen), zatwierdzono decyzją znak RS.6531.3.2023.AŻ z dnia 07.06.2023 r., wydaną przez Starostę Szczecineckiego. Zasoby eksploatacyjne dokumentowanego ujęcia, ujmującego w studni nr 2 o głębokości 110,5 m osady wodonośne Ng (neogen), stanowiące podglinowy II poziom wodonośny ustalono w ilości: $Q_e = 12,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 2,5 \text{ m}$ i zasięgu leja depresji $R = 95,7 \text{ m}$. Pomiar zużycia wody oraz chwilowej wydajności studni wykonywany będzie poprzez wodomierz B Meters typu GMDM-I zainstalowany w SUW (stacji uzdatniania wody).

Na terenie Zakładu znajduje się również otwór studzienny nr 1 o głębokości 58,0 m, który został wykonany w 1959 roku. Ze względu na uszkodzoną konstrukcję części roboczej filtra, otwór studzienny nr 1 jest od kilkunastu lat odłączony od zakładowej sieci wodociągowej. Zgodnie z informacją zawartą w operacie wodnoprawnym planowana jest jego likwidacja.

Postępowanie, ze względu na jego bezprzedmiotowość, należało umorzyć w zakresie wykonania urządzeń wodnych, tj. obudowy studni na ujęciu Zakładu Silikaty Szlachta Spółka z o.o. w Barwicach, położonym na terenie działki geodezyjnej nr 5/52, obręb ewidencyjny 0002 Barwice, gmina Barwice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie. Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest dla inwestycji, która realizowana będzie po jego uzyskaniu. Zgodnie z informacją zawartą w operacie wodnoprawnym, urządzenie wodne, będące przedmiotem wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, zostało wykonane w 2018 r. Stanowisko organu jest zgodne z przyjętą linią orzecniczą w tej sprawie. W świetle wyroku WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2013 r., IVSA/Wa 2217/12, pozwolenie wodnoprawne powinno być wydane przed wykonaniem inwestycji. Pozwolenie wodnoprawne nie może być pozwoleniem następczym, wydawanym już po wykonaniu urządzenia wodnego. Za taką interpretacją przemawia treść art. 64a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (obecnie art 190 §1 ustawy z dnia 20 lipca 20217 r. Prawo wodne).

Powyższe oznacza, że pozwolenie wodnoprawne wydawane jest dla inwestycji, która realizowana będzie po jego uzyskaniu. W sytuacji, gdy urządzenie zostało już wykonane prowadzenie postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla realizacji tego urządzenia jest bezprzedmiotowe i zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a. powinno zostać umorzone.

Organ umorzył zatem postępowanie w części dotyczącej wykonania urządzeń wodnych.

Wnioskodawca zadeklarował zamiar złożenia wniosku o legalizację urządzenia wodnego w postaci przedmiotowej studni, zgodnie z art. 190 ustawy Prawo wodne. Postępowanie to będzie prowadzone odrębnie jako procedura legalizacyjna, która nie koliduje ani nie uniemożliwia wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych.

Wg informacji w operacie wodnoprawnym teren objęty inwestycją znajduje się w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Gęsia (kod RW60001044189). Po analizie lokalizacji urządzenia wodnego wynikającego z załączonej do wniosku dokumentacji oraz mapy, tut. organ ustalił, iż teren objęty

inwestycją znajduje się w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Dębica od źródeł do Brusny wraz z Brusną (RW60000944431). JCWP posiada status naturalnej części wód. Ze względu na brak badań nie można dokonać oceny stanu ekologicznego, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona. Ponadto miejsce planowanej inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW60009 region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Stan JCWPd jest słaby, stan chemiczny – dobry, stan ilościowy – słaby. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona ilościowo. Zgodnie z informacją zawartą w operacie wodnoprawnym korzystanie ze środowiska wnioskowane w niniejszym opracowaniu nie będzie sprzeczne z celami środowiskowymi ustalonymi w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry i nie wpłynie negatywnie na ich realizację.

Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnosi się opłatę, zaś jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 5.000,15 zł. Na dzień wydania decyzji wnioskodawca wniósł opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 500,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Podmiot pobierający wodę podziemną zgodnie z art. 268 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne obciążony jest opłatą za korzystanie usług wodnych. Wysokość opłaty ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązującym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty (art. 271 ust. 1 pkt 1).
4. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane, w tym obliczenia, zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi Wnioskodawca.
5. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Wnioskodawca.
6. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Koszalinie

Dariusz Tkacz

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Barwicach
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
2. Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Wacisława IV 16
78-400 Szczecinek

z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu
na okres 14 dni oraz powiadomienia o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Barwicach
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
2. Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Wacysława IV 16
78-400 Szczecinek

z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu
na okres 14 dni oraz powiadomienia o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie