

DECYZJA 6/2025
o środowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r, poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a.
- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś;
- §3 ust. 1 pkt 54a) lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j Dz. U. 2019 poz. 1839);

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.02.2025 r. (data wpływu do Urzędu 05.03.2025 r.) którego inwestorem jest OPTISOL Sp. z o. o. al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW z infrastrukturą towarzyszącą wraz z możliwością budowy magazynów energii na działkach nr 61/3 i 62/8 gmina Barwice, obręb Sulikowo”**

Burmistrz Barwic orzeka

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW z infrastrukturą towarzyszącą wraz z możliwością budowy magazynów energii na działkach nr 61/3 i 62/8 gmina Barwice, obręb Sulikowo.

II. określa

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Wynikające z opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie, znak SK.ZZŚ.4901.50.1.2025.DL z dnia 19.05.2025 r. (data wpływu do Urzędu 22.05.2025 r.)

a) należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na placu budowy; sprawdzenia, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu; odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń gruntu;

- b) należy wyposażyć plac budowy w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych usunąć wyciek np. za pomocą sorbentów. Zużyty sorbent przekazać do utylizacji. W przypadku skażenia gruntu przeprowadzenia, za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacji skażonego obszaru;
- c) naprawę sprzętu i urządzeń oraz uzupełniania paliwa należy wykonywać tylko w wyznaczonych miejscach na terenie budowy, które będą zabezpieczone przed skażeniem środowiska gruntowo-wodnego;
- d) należy wyposażyć budowę w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i który będzie regularnie opróżniany przez uprawnione podmioty;
- e) odpady z terenu budowy należy gromadzić w wydzielonym miejscu posiadającym szczelne podłoże i regularnie oddawać do utylizacji;
- f) w przypadku zastosowania transformatora olejowego należy wykonać zabezpieczenia przed przedostaniem się substancji olejowych do środowiska gruntowo-wodnego;
- g) podczas prowadzenia wykopów pod inwestycję, należy zwracać uwagę na ewentualne podziemne urządzenia melioracyjne oraz istniejące rowy melioracyjne. W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia należy dokonywać bieżących napraw tak by nie wpływać negatywnie na grunty sąsiednie. Naprawy urządzeń melioracyjnych powinny być przeprowadzane pod nadzorem osób posiadających uprawnienia w tym zakresie;
- h) podczas konserwacji-mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać wyłącznie czystą wodę, bez dodatku detergentów.

2. Istotne warunki, wymagania i obowiązki w zakresie korzystania ze środowiska na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Wynikające z postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Szczecinie znak WST-K.4220.69.2025.MG.5 z dnia 20.08.2025 r. (data wpływu do Urzędu 20.08.2025 r.)

- a) prace realizacyjne prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00;
- b) inwestycję zlokalizować jedynie w obrębie gruntów ornych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu dołączonym do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 28.07.2025 r.;
- c) stacje transformatorowe oraz magazyny energii zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 100 m od obszarów chronionych akustycznie;
- d) w przypadku rozpoczęcia robót ziemnych w okresie lęgowym ptaków, czynności te można prowadzić wyłącznie po wykonaniu pod nadzorem ornitologicznym przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych. Kontrolę zajęcia siedlisk należy przeprowadzić nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem ww. prac. W przypadku wykrycia lęgów awifauny, należy zaprzestać prowadzenia prac do czasu stwierdzenia przez ornitologa wyprowadzenia młodych z gniazda;
- e) na czas przerw roboczych zabezpieczyć wykopy budowlane przed możliwością przedostania się do nich drobnych zwierząt. Regularnie kontrolować teren prowadzonych prac, a zwłaszcza wykopów budowlanych, pod kątem ewentualnego uwięzienia w nich zwierząt. Wszelkie zwierzęta, które dostaną się do wykopów, należy przenieść w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa;
- f) ogrodzenie terenu inwestycyjnego wykonać z pozostawieniem minimum 20 cm wolnej przestrzeni nad gruntem, w celu umożliwienia wędrówki drobnym zwierzętom;

- g) zastosować ogrodzenie pozbawione zakończeń ostrymi elementami w postaci kolców, czy drutu kolczastego;
- h) zaplecze budowy wyposażać w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
- i) powierzchnię pomiędzy panelami fotowoltaicznymi obsiać gatunkami niskich traw przy udziale gatunków roślin miododajnych, celem utworzenia alternatywnych miejsc bytowania i żerowania fauny, jak również stworzenia środowiska przyjaznego dla owadów;
- j) zastosować ogniwa fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej;
- k) czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywać przy użyciu czystej wody, bez dodatku detergentów;
- l) w przypadku konieczności mechanicznego wykaszania terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycia powierzchni paneli w okresie lęgowym awifauny, czynności te wykonywać po przeprowadzeniu przez eksperta przyrodnika przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych. Prace należy rozpoczynać od środkowej do zewnętrznej części farmy fotowoltaicznej;
- ł) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować ciągłego oświetlenia terenu farmy fotowoltaicznej i ogrodzenia w porze nocnej.

III. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji i jej integralną część zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Inwestor planowanego przedsięwzięcia tj. OPTISOL Sp. z o. o. al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, zwrócił się do Burmistrza Barwice z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW z infrastrukturą towarzyszącą wraz z możliwością budowy magazynów energii na działkach nr 61/3 i 62/8 gmina Barwice, obręb Sulikowo”**.

Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś, do wniosku dołączył:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia 1 egz. w formie papierowej i 4 egz. w formie elektronicznej na płytach CD.
- mapy w skali 1:5000 zapewniające czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym terenem na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać wraz z zapisem w formie elektronicznej.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 73 ust. 1 powołanej wyżej ustawy postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, gminie Barwice, w obrębie Sulikowo, na działkach o numerach ewidencyjnych 61/3 i 62/8. Dla obszaru planowanej inwestycji nie

obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Barwic.

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie, znak: OŚ.6220.2.2025.MSK z dnia 11.03.2025 r. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków ani uwag do sprawy na tym etapie postępowania.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54a) lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) który brzmi: „54a) zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż: b) 2 ha na obszarach nie objętych formami ochrony z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych.”

Dla przedsięwzięć tych stosownie do zapisów art. 63, w związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś wymagane jest ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Burmistrza Barwic.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Barwic wnioskiem znak: OŚ.6220.2.2025.MSK w dniu 11.03.2025 r., wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Koszalinie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po wystąpieniu do organów opiniujących:

Pismem z dnia 24.03.2025 r. (data wpływu do Urzędu 24.03.2025 r.), znak: WST-K.4220.69.2025.MG Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wezwał do uzupełnień zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie pismem znak: SK.ZZŚ.4901.50.2025.DL z dnia 26.03.2025 r. (data wpływu do Urzędu 01.04.2025 r.) również wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wnioskodawca pismem z dnia 14.04.2025 r. (data wpływu do Urzędu: 14.04.2025 r.) wystąpił o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do 30.04.2025 r. w związku z wezwaniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Dyrektora

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 18.04.2025 r. (data wpływu do Urzędu 18.04.2025 r.), znak: WST-K.4220.69.2025.MG.2, przychylił się do prośby o przedłużenie terminu. Następnie pismem z dnia 25.04.2025 r. (data wpływu do Urzędu: 29.04.2025 r.) Wnioskodawca przedłożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 15.05.2025 r. (data wpływu do Urzędu 16.05.2025 r.), znak: WST-K.4220.69.2025.MG.3, ponownie wezwał do złożenia wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Wnioskodawca pismem z dnia 04.06.2025 r. (data wpływu do Urzędu 04.06.2025 r.) wystąpił o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do 30.06.2025 r., a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 11.06.2025 r. (data wpływu do Urzędu 12.06.2025 r.), znak: WST-K.4220.69.2025.MG.4, przychylił się do tej prośby.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie w swoim piśmie znak: SK.ZZŚ.4901.50.1.2025.DL z dnia 19.05.2025 r. (data wpływu do Urzędu 22.05.2025 r.) wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie wskazał warunki, wymagania i obowiązki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Następnie pismem z dnia 25.06.2025 r. (data wpływu do Urzędu: 25.06.2025 r.) Wnioskodawca przedłożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, które zostało przesłane do wszystkich organów opiniujących. W związku z tym Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie w piśmie znak: SK.ZZŚ.4901.50.2.2025.DL z dnia 09.07.2025 r. (data wpływu do Urzędu 09.07.2025 r.) poinformował, że treść złożonego wyjaśnienia nie wpływa na rozstrzygnięcie zawarte we wcześniejszej opinii.

Pismem z dnia 04.07.2025 r. (data wpływu do Urzędu 07.07.2025 r.), znak: WST-K.4220.69.2025.MG.5, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie ponownie wezwał do uzupełnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Dnia 29.07.2025 r. (data wpływu do Urzędu: 01.08.2025 r.) Wnioskodawca przedłożył kolejne uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, które zostało przesłane do wszystkich organów opiniujących. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie w piśmie znak: SK.ZZŚ.4901.50.3.2025.DL z dnia 09.08.2025 r. (data wpływu do Urzędu 09.08.2025 r.) ponownie poinformował, że treść złożonego wyjaśnienia nie wpływa na rozstrzygnięcie zawarte we wcześniejszej opinii.

Ostatecznie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie swoim postanowieniem z dnia 20.08.2025 r. (data wpływu do Urzędu 20.08.2025 r.), znak: WST-K.4220.69.2025.MG.5, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie wskazał warunki, wymagania i obowiązki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku odebrał w dniu 14.03.2025 r. pismo w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i nie wydał opinii w ustawowym 14-dniowym terminie.

Organ prowadzący postępowanie uwzględnił warunki, wymagania i obowiązki wskazane przez organy opiniujące – zostały one określone w sentencji niniejszej decyzji, odpowiednio w dziale II.1 oraz II.2, mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony środowiska wodno-gruntowego oraz innych elementów środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Burmistrz Barwic po zebraniu wszystkich opinii wydanych przez organy opiniujące Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, wyrażające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko obwieszczeniem znak: OŚ.6220.2.2025.MSK z dnia 22.08.2025 r. poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono następujące uwarunkowania, które zostały określone na podstawie przedłożonych dokumentów.

Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie obejmuje następujące elementy:

- moduły fotowoltaiczne i inwertery o łącznej mocy do 7 MW;
- konstrukcje wsporcze do montażu paneli;
- kontenerowe stacje transformatorowe w ilości do 7 szt.;
- magazyny energii w ilości do 7 szt.;
- pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do budowy i funkcjonowania ww. inwestycji, w tym m.in.: doziemne linie kablowe, ogrodzenie, drogi dojazdowe.

Powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi ok. 6,97 ha, natomiast powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w związku z realizacją przedsięwzięcia, wyniesie do 6,2 ha. Z załączonej dokumentacji wynika, że działki inwestycyjne wykorzystywane są głównie rolniczo. Ze względu na rolniczy charakter obszaru na terenie planowanej inwestycji brak jest warunków do występowania siedlisk przyrodniczych, czy gatunków roślin chronionych. Należy nadmienić, że projektowana instalacja zostanie posadowiona wyłącznie na gruntach ornych dotychczas wykorzystywanych rolniczo, zgodnie z planem zagospodarowania terenu dołączonym do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 28.07.2025 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Ogólnodostępne mapy wskazują, że w otoczeniu przedmiotowych działek znajdują się głównie grunty orne, tereny zabudowane oraz drogi. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego wnioskiem. Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Zatem w celu ograniczenia uciążliwości pochodzących z etapu budowy względem najbliższych

mieszkańców, prace realizacyjne prowadzone będą w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały substancje powodujące zanieczyszczenie atmosfery. Potencjalnym źródłem emisji akustycznej mogą być transformatory oraz magazyny energii, które usytuowane zostaną w zabudowie kontenerowej, co ograniczy poziom hałasu emitowanego przez ww. urządzenia. Ponadto inwertery zostaną usytuowane równomiernie w granicach obszaru zainwestowania, w znacznej odległości od siebie, co wyklucza interferencję fal dźwiękowych. Dodatkowo urządzenia te będą ekranowane przez panele fotowoltaiczne. Należy wskazać, że hałas emitowany przez transformatory maleje wraz ze wzrostem odległości od tych źródeł hałasu. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją stacje transformatorowe oraz magazyny energii, zostaną zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 100 m od terenów chronionych akustycznie, co wskazano w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie jako warunek realizacji przedsięwzięcia. Uwzględniając odległość wspomnianych urządzeń od terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przedmiotowa inwestycja nie powinna powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie, tj. poziomu 50 dB w porze dziennej oraz 40 dB w porze nocnej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112). Natomiast inwertery zostaną usytuowane równomiernie w granicach obszaru zainwestowania, w znacznej odległości od siebie, co wyklucza interferencję fal dźwiękowych. Dodatkowo urządzenia te będą ekranowane przez panele fotowoltaiczne. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia uciążliwości dla mieszkańców okolicznych terenów.

Planowane stacje transformatorowe wraz z inwerterami będą również źródłem pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r., poz. 2448), dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie powinien przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi wartości granicznej 10 kV/m — natężenie pola elektrycznego, 60 A/m — natężenie pola magnetycznego. Niemniej jednak umieszczenie stacji transformatorowych w zabudowie kontenerowej znacząco ograniczy oddziaływanie w zakresie emisji pól magnetycznych. Zatem na etapie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia nie powinno dojść do przekroczenia dopuszczalnych wartości natężenia pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności.

Z uwagi na fakt, że w granicach terenu inwestycyjnego oraz w jego pobliżu zlokalizowany jest rów melioracyjny, zobowiązano inwestora do podjęcia działań minimalizujących negatywne oddziaływanie projektowanej farmy fotowoltaicznej na środowisko wodno-gruntowe. We wstępnym planie zagospodarowania terenu miejsce to zostało wykluczone z obszaru, na którym mają zostać umiejscowione elementy farmy fotowoltaicznej, a najbliższe składowe elektrowni słonecznej zostaną odsunięte od rowu melioracyjnego o minimalną odległość 5 m. W celu ochrony urządzeń melioracyjnych przygotowany zostanie projekt prac realizacyjnych z uwzględnieniem ominięcia ingerencji w rów melioracyjny, obszar zaplecza budowy nie będzie znajdować się na ani w bezpośrednim sąsiedztwie rowu melioracyjnego ani na nim, na etapie budowy dokonane zostaną oznaczenia w postaci słupków, które wyznaczać będą oraz zabezpieczać rów

melioracyjny przez ingerencją maszyn budowlanych. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty służące do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Natomiast czyszczenie paneli fotowoltaicznych będzie się odbywało przy użyciu czystej wody, bez dodatku detergentów. Jednocześnie, zgodnie z przepisami prawa, wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia. W związku z faktem, że podczas budowy instalacji będą produkowane niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych, planuje się zastosowanie urządzeń sanitarnych dla pracowników, które zostaną przetransportowane na teren inwestycji. Podsumowując oddziaływania na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej. Ponadto zastosowanie misy olejowej mogącej pomieścić całą zawartość oleju znajdującego się w transformatorze oraz umieszczenie go w stacji transformatorowej, w przypadku transformatora olejowego, niweluje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie:

- w obszarze jednolitej części wód podziemnych nr JCWPd oznaczonej kodem GW60009, która charakteryzuje się słabym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. Stan ogólny został określony jako słaby. JCWPd jest zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP RW) Rudy Rów II oznaczona kodem RW60001044329. Jest to naturalna część wód charakteryzująca się dobrym stanem chemicznym. Przedmiotowa JCWP RW jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Ponadto planowana inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP (Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych) oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Mając zatem na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia tj., że inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wiąże się z wprowadzaniem ścieków bezpośrednio do wód i do ziemi, tutejszy organ uznał, że przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne. Przedsięwzięcie nie narusza warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2023.335). Ponadto realizacja przedsięwzięcia, w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru. Jednocześnie sposób zagospodarowania i użytkowania zlewni będzie utrzymany. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji stosunków wodnych na przedmiotowym obszarze. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na potencjał ekologiczny i stan chemiczny wód na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Jednocześnie można stwierdzić, że cel przedsięwzięcia nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przedmiotowa inwestycja, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych

spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie potencjału ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilościowego i chemicznego JCWPd.

W miejscu realizacji inwestycji nie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, ze zm.), takie jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Najbliżej położonym obszarem objętym formą ochrony przyrody jest oddalony ok. 470 m na północ od terenu inwestycyjnego, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) pn. „Dorzecze Parsęty” (kod PLH320007), wyznaczony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Parsęty (PLH320007) (Dz.U. z 2022 r., poz. 56). Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotem ochrony w obszarze są 24 siedliska przyrodnicze o kodach: 1310, 1340, 3150, 3160, 3260, 3270, 4010, 4030, 6410, 6330, 6510, 7110, 7120, 7140, 7150, 7230, 9110, 9130, 9160, 9170, 9190, 91D0*, 91E0*, 91F0 oraz 8 gatunków zwierząt, tj. głowacz białopłetwy, koza, kumak nizinny, łosoś atlantycki, minóg rzeczny, minóg strumieniowy, pachnica dębowa i wydra. Ww. obszar Natura 2000 został wyznaczony w celu: trwałej ochrony: a) siedlisk przyrodniczych, b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa powyżej. Przywołany obszar Natura 2000 nie posiada planu zadań ochronnych, natomiast obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 23 marca 2022 r., przyjęto tymczasowe cele ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w tym obszarze, mające zapewnić warunki utrzymania i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony. Biorąc pod uwagę wskazaną odległość realizacja przedmiotowej inwestycji nie powinna wpłynąć negatywnie na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 pn.: „Dorzecze Parsęty”.

Działki inwestycyjne znajdują się w granicach korytarza ekologicznego pn.: „Pojezierze Drawskie i Połczyńskie”. Korytarze ekologiczne są to liniowe pasy lasów, terenów porośniętych krzewami lub trawami umożliwiające zwierzętom przemieszczanie się oraz dające schronienie i dostęp do pożywienia. Istnienie tych terenów warunkuje prawidłowy rozwój gatunków, umożliwia znalezienie terytorium, ułatwia ucieczkę przed drapieżnikami. Należy podkreślić, iż migracja zwierząt zachodzi przede wszystkim w obrębie kompleksów leśnych oraz wzdłuż cieków wodnych. W związku z tym można założyć, iż lokalne migracje zwierząt zachodzić będą nadal w ww. obszarze Natura 2000, w granicach którego występują obszerne kompleksy leśne.

Niemniej jednak z uwagi na występowanie zbiorników wodnych stanowiących potencjalne miejsce rozrodu płazów, czy miejsca żerowiskowe gadów i mniejszych ssaków, nie można wykluczyć możliwości przemieszczania się zwierząt w obrębie terenu inwestycji. W związku z powyższym, zobowiązano wnioskodawcę, aby na czas przerw roboczych zabezpieczyć wykopy budowlane przed możliwością przedostania się do nich drobnych zwierząt oraz regularnie kontrolować teren prowadzonych prac, a zwłaszcza wykopów budowlanych, pod kątem ewentualnego uwięzienia w nich zwierząt. Wszelkie zwierzęta, które dostaną się do wykopów, należy przenieść w bezpieczne miejsce, zgodnie

z przepisami prawa. Natomiast w celu umożliwienia dalszego wykorzystywania terenu inwestycji przez mniejsze zwierzęta, zobowiązano inwestora do pozostawienia przestrzeni pomiędzy ogrodzeniem, a gruntem, wynoszącej minimum 20 cm.

Teren inwestycji, z uwagi na przyleganie do terenów leśnych, może stanowić też miejsce bytowania gatunków zwierząt o większych rozmiarach, w tym ssaków kopytnych, w celach żerowiskowych. Niemniej jednak obszary zadrzewione i zakrzewione zostały wyłączone z zainwestowania w związku z tym w dalszym ciągu pozostaną dostępne dla zwierząt.

Na terenie inwestycyjnym nie można wykluczyć bytowania gatunków ptaków charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego, dlatego w celu ograniczenia potencjalnego negatywnego oddziaływania inwestycji na awifaunę, w tym zapobiegnięcia płoszenia ornitofauny podczas składania jaj i wychowu młodych, zobowiązano wnioskodawcę, aby w przypadku rozpoczęcia robót ziemnych w okresie lęgowym ptaków, czynności te prowadzić wyłącznie po wykonaniu pod nadzorem ornitologicznym przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych. Kontrolę zajęcia siedlisk należy przeprowadzić nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem ww. prac. W przypadku wykrycia lęgów awifauny, należy zaprzestać prowadzenia prac do czasu stwierdzenia przez ornitologa wyprowadzenia młodych z gniazda. Ponadto zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej w panelach fotowoltaicznych zminimalizuje oddziaływanie inwestycji na ornitofaunę, poprzez zwiększenie absorpcji promieniowania słonecznego oraz zapobieganie niepożądanemu efektowi odbicia światła od ich powierzchni. Dodatkowo w celu ochrony zwierząt przed okaleczeniem ze strony planowanego do wykonania ogrodzenia terenu inwestycyjnego, zobowiązano inwestora do ogrodzenia farmy bez zakończeń w postaci ostrych elementów, takich jak kolce, czy drut kolczasty.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia obszar pomiędzy panelami fotowoltaicznymi będzie stanowił nadal tereny biologicznie czynne, co może doprowadzić do wykształcenia środowiska typowo łąkowego. Zatem w celu utworzenia alternatywnych miejsc bytowania i żerowania fauny, powierzchnię pod panelami fotowoltaicznymi należy obsiać gatunkami niskich traw przy udziale gatunków roślin miododajnych. Jednocześnie w celu zmniejszenia ryzyka nieumyślnego zabicia piskląt w przypadku konieczności mechanicznego wykaszania terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycia powierzchni paneli w okresie lęgowym awifauny, nałożono na inwestora obowiązek wykonywania tych czynności po przeprowadzeniu przez eksperta przyrodnika przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych oraz prowadzenia koszenia pasowo od środkowej części farmy w kierunkach zewnętrznych działek inwestycyjnych.

Zajęcie pod przedmiotową inwestycję obszarów aktualnie wykorzystywanych do celów rolniczych, nie spowoduje istotnego uszczuplenia potencjalnej bazy żerowiskowej ornitofauny, gdyż w sąsiedztwie miejsca realizacji inwestycji występują rozległe pola uprawne, które w dalszym ciągu mogą być wykorzystywane jako miejsce żerowiskowe przez awifaunę. Ponadto powierzchnia pomiędzy panelami pozostanie biologicznie czynna, a tym samym w dalszym ciągu dostępna dla ptaków.

Mając na względzie powyższe nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na bioróżnorodność analizowanego terenu.

W sąsiedztwie inwestycji objętej wnioskiem, planowane są inne inwestycje o analogicznym charakterze, tj.: 11 farm fotowoltaicznych o mocy do 11 MW, na działce o nr ewidencyjnym 62/2 w obrębie Sulikowo, do 2 farm fotowoltaicznych o mocy do 5 MW, na działkach o nr ewidencyjnym 62/6 i 62/10 w obrębie Sulikowo, instalacja fotowoltaiczna o mocy do 30 MW, na działkach nr 33913, 339/4, 341/4, 344/3, 348 obręb Sulikowo. Ustalono, że łączna powierzchnia działek przeznaczonych pod realizację ww. farm fotowoltaicznych wyniesie ok. 30 ha. Skumulowane oddziaływanie pochodzące od wskazanych powyżej przedsięwzięć może dotyczyć etapu realizacji tych przedsięwzięć, podczas ich jednoczesnej realizacji, niemniej jednak nie są to inwestycje, których realizacja wymaga długiego czasuokresu. W celu zachowania drożności korytarza migracyjnego zaplanowanego na etapie procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW obszar inwestycyjny podzielono na dwa sektory, które będą stanowiły przedłużenie ww. korytarza migracyjnego pomiędzy działkami 62/2 oraz 62/10 obręb Sulikowo. Planowany korytarz migracyjny będzie miał szerokość około 25 m.

Planowana inwestycja o wysokości do 5 m zostanie posadowiona w obrębie gruntów rolnych, poza obszarami chronionego krajobrazu i parkami krajobrazowymi. W zakresie wpływu na krajobraz ustalono, iż realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego związana będzie z przekształceniem terenów dotychczas użytkowanych rolniczo na tereny przemysłowe jednakże widoczność inwestycji będzie znacznie lub całkowicie ograniczona ze względu na ukształtowanie terenu oraz naturalne przesłony krajobrazowe, w postaci drzew i krzewów. Nadmienić należy również, iż teren przeznaczony pod planowaną inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Podkreślenia wymaga również fakt, iż zgodnie z wynikami projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego, obszar ten nie został zaliczony do krajobrazu priorytetowego. Ponadto w celu zminimalizowania uciążliwości ze strony przedsięwzięcia zobligowano inwestora do rezygnacji z oświetlenia terenu farmy i ogrodzenia w porze nocnej.

Po zapoznaniu się z opiniami organów opiniujących, złożonym wnioskiem oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia i przeanalizowaniem skutków działań jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie a także po analizie uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji, stwierdzono brak możliwości znaczącego, negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na brak określenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, nie zachodziła konieczność zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu stosownie do zapisów art. 79 ust. 1 ustawy ooś.

Zatem biorąc pod uwagę stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku stwierdzono, że materiał dowodowy w sprawie stanowił wystarczające źródło informacji pozwalające ocenić, że planowana inwestycja nie będzie powodować przekroczeń standardów w środowisku.

W związku z powyższym, mając na uwadze skalę przedsięwzięcia oraz usytuowanie projektowanego obiektu, a także potencjalne uciążliwości związane z realizacją

i eksploatacją planowanej inwestycji stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione.

Strony postępowania były na każdym etapie powiadamiane o każdej czynności organu. Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) Strony postępowania miały możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami i materiałami oraz wypowiedzenia się ww. sprawie przed wydaniem rozstrzygnięcia. Strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca jej załącznik.

Informacja o niniejszej decyzji, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie informacji: - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach przy ul. Zwycięzców 22 oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Barwicach.

Załącznik: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, stanowi integralną część niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

BURMISTRZ BARWIC

mgr inż. Robert Zborowski

Otrzymuje:

1. Inwestor OPTISOL Sp. z o. o. al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia;
2. pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.;
3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mieszka I 24, 75-134 Koszalin;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku, ul. Ordona 22, 78-400 Szczecinek;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin.

Barwice, dnia 23.09.2025 r.

OŚ.6220.2.2025.MSK

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW z infrastrukturą towarzyszącą wraz z możliwością budowy magazynów energii na działkach nr 61/3 i 62/8 gmina Barwice, obręb Sulikowo”

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW, zlokalizowanej na działkach nr 61/3 i 62/8 w obrębie Sulikowo, gmina Barwice. Na obszarze inwestycyjnym, którego powierzchnia wynosi ok. 6,97 ha, przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych wraz z inwerterami, budowę do 7 stacji transformatorowych oraz do 7 magazynów energii w zabudowie kontenerowej. Ponadto powstanie infrastruktura towarzysząca, w tym linie kablowe doziemne, ogrodzenie terenu oraz drogi dojazdowe. Powierzchnia przeznaczona do faktycznego przekształcenia wyniesie do 6,2 ha. Teren inwestycji stanowią obecnie grunty orne użytkowane rolniczo.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z typowymi oddziaływaniami budowlanymi, takimi jak hałas, emisja spalin i wytwarzanie odpadów. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały, lokalny i ustąpią po zakończeniu prac. W celu ich ograniczenia przewidziano szereg działań minimalizujących, m.in. prowadzenie robót jedynie w porze dziennej, wyposażenie placu budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków, zastosowanie przenośnych sanitariatów oraz odpowiednie gospodarowanie odpadami.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem zanieczyszczeń powietrza, a jego oddziaływanie ograniczy się do potencjalnych emisji hałasu ze strony transformatorów i magazynów energii. Urządzenia te zostaną jednak zlokalizowane w odpowiedniej odległości od terenów chronionych akustycznie (minimum 100 m), co zapewni dotrzymanie norm hałasu w środowisku. Dodatkowo zastosowane zostaną panele z powłoką antyrefleksyjną, co wyeliminuje ryzyko negatywnego wpływu odbić światła na otoczenie i ptaki.

Teren inwestycji zostanie ogrodzony w sposób przyjazny dla zwierząt – ogrodzenie nie będzie posiadało ostrych zakończeń, a pod nim pozostanie prześwit o wysokości min. 20 cm umożliwiający migrację drobnej fauny. Przestrzeń pomiędzy panelami zostanie obsiana mieszanką niskich traw i roślin miododajnych, co stworzy dodatkowe siedliska i miejsca żerowania dla owadów i ptaków.

Inwestycja zostanie zlokalizowana poza obszarami prawnie chronionymi. Najbliższy obszar Natura 2000 „Dorzecze Parsęty” znajduje się w odległości około 470 m, co przy przyjętych rozwiązaniach nie spowoduje negatywnego oddziaływania na jego cele ochrony. Działki przeznaczone pod inwestycję znajdują się w korytarzu ekologicznym

pn.: „Pojezierze Drawskie i Połczyńskie”, jednak przyjęte warunki realizacji, takie jak pozostawienie prześwitu pod ogrodzeniem czy zabezpieczenie wykopów przed wpadaniem zwierząt, pozwolą na zachowanie jego drożności i dalsze wykorzystanie przez faunę.

Podsumowując, planowane przedsięwzięcie z uwagi na swoją lokalizację, skalę oraz przyjęte rozwiązania techniczne i środki minimalizujące nie będzie powodować znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko. Oddziaływania, które mogą wystąpić, będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny, ograniczony głównie do etapu realizacji inwestycji.

BURMISTRZ BARWIC

mgr inż. Robert Zborowski